Tork Low-Lint čistiaca utierka

190494



Popis

Tork Low-Lint čistiaca utierka je pevná a pružná. Kotúč je balený v ochrannom kartónovom obale a možno ho použiť v Tork zásobníkoch na podlahu či na stenu, ktoré sú vyvinuté na bezpečné, účinné a spoľahlivé použitie. Ľahko sa napĺňajú a dávkujú po útržkoch s možnosťou zobrať si potrebnú utierku len jednou rukou.

- Spĺňa požiadavky na čistenie, pretože je vhodná na prácu s väčšinou rozpúšťadiel, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
- Viacúčelová utierka užitočná na širokú škálu úloh. Obmedzuje množstvo rôznych potrebných utierok
- Ideálna na prácu na citlivých povrchoch vďaka veľmi nízkej miere uvoľňovania vlákien
- Odolné a absorpčné
- Všestranné
- Bez žmolkovania

Osvedčenie výrobku

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Podrobnosti o produkte

Počet útržkov	500
Šírka kotúča	27,5 cm
Priemer kotúča	25 cm
Ražba	Nie
Tlač	Nie
Dĺžka útržku	36 cm
Vrstva	1
Dĺžka kotúča	180 m
Systém	W1, W2, W3
Farba	Tyrkysová

Údaje o preprave

	Spotrebiteľská jednotka (CON)	Dopravná jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540741186	7322540741186	7322540753660
Obalový materiál	none	Carton	-
Kusy/kusov	1	1 (1 CON)	84 (84 TRP)
Výška	295 mm	295 mm	2 215 mm
Dĺžka	264 mm	264 mm	1 200 mm
Šírka	264 mm	264 mm	800 mm
Hmotnosť v hrubom	3 707,9 g	3,71 kg	311,47 kg
Čistá hmotnosť	3 467,5 g	3,47 kg	291,27 kg
Množstvo	20,56 dm3	20,56 dm3	1,73 m3
Vrstvy na palete	-	-	7
TRP na vrstvu	-	-	12

Tork Low-Lint čistiaca utierka

190494

Kompatibilné výrobky



Tork stojan na podlahu,kotuce velke, male
652000



Tork stojan na podlahu,kotuce velke, male
652008



Tork drziak na stenu,velke a male kotuce
652100



Tork drziak na stenu,velke a male kotuce
652108

Zdravotné a environmentálne informácie

Tork Low-Lint čistiaca utierka

Tento produkt neobsahuje silikón.

Celulózová buničina

Polyester

Celulózová buničina	Celulózová buničina sa vyrába buď z mäkkého, alebo tvrdého dreva pochádzajúceho zo zodpovedne spravovaných lesov. Triesky sa varia spolu s chemickými látkami, aby sa odstránil lignín spomedzi vlákien. Buničina sa bieli postupom TCF (Úplne bez chlóru) alebo ECF (Bez elementárneho chlóru) tak, aby sa dosiahol čistý, jasný a silný produkt, ale aby sa zároveň zvýšili hygienické a absorpčné vlastnosti.
Polyester	Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.
Kontakt s potravinami	Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.
Environmentálna certifikácia	Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.
Obal	Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno
Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku	Dátum vydania: 04-06-2021 Dátum revízie: 16-01-2026
Produkcia	Tento výrobok je vyrobený v Suameer - NL papierenskom závode a certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).
Likvidácia/zničenie použitého produktu	Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na

Tork Low-Lint čistiaca utierka

190494

spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía